

Утверждаю

Директор

Одинцовского Филиала  
Международного Юридического института

Дядя С.А.

2018 г.

«01»

**ПАСПОРТ****доступности объекта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями****1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **Одинцовский филиал Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт»**

1.2. Адрес объекта: **143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Пионерская, д. 3.**

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

- административное здание, общая площадь 1260,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (нет);

1.4. Год постройки здания 1956 г., реконструировано 2009 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего июль - август 2018 года капитального 2020 год

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения): **Одинцовский филиал Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт»**

Короткое наименование: **Одинцовский филиал «Международный юридический институт»**

**1.7. Юридический адрес**

организации (учреждения): **127427, г. Москва, ул. Кашёнки луг, д. 4.**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Вышестоящая организация (наименование): **Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный юридический институт»**

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **127427, г. Москва, ул. Кашёнкин луг, д. 4, тел.(495) 610-28-00, E-mail: main@lawinst.ru факс (495) 935-82-54.**

## 2. Доступность услуги для категорий инвалидов

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками за дополнительную плату;
- вариант « - » - не обслуживаются;

Категории инвалидов			
на кресле - коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	С поражением зрения (С)	С поражением слуха (Г)
А	А	Б	Б

## 3. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов.

(Таблицу заполнять на каждый элемент организации. Доступные элементы отметить знаком «X»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле - коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
Территория объекта	X	X	X	X
Входная группа	X	X	X	X
Пути движения	X	X	X	X
Зона обслуживания	X	X	X	X
Санитарно-бытовые помещения	X	X	X	X
Средства информации и телекоммуникации	X	X	-	-

#### 4. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов


(Нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	на кресле - коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
Объект полностью доступен	-	-	х	х
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	х	х	х	х
Объект не доступен, требуется адаптация	-	-	-	-

Паспорт составлен на основании анкеты обследования №1

« 01 » сентября 2017 года

Заведующий

административно - хозяйственным отделом  Губанов Ю.В.

Дата составления паспорта " 01 " сентября 2017 года

**АНКЕТА № 1**

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **Одинцовский филиал Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт»**

1.2. Адрес объекта: **143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Пионерская, д. 3**

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

- административное здание, общая площадь 1260,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет).

1.4. Год постройки здания **1956 г.**, реконструировано **2009 г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего июль - август 2018 года капитального 2020 год

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения): **Одинцовский филиал Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт»**

Короткое наименование: **Одинцовский филиал «Международный юридический институт»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **127427, г. Москва, ул. Кашенкин луг 4.**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Вышестоящая организация (наименование): **Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный юридический институт»**

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **127427, г. Москва, ул. Кашёнкин луг, д. 4, тел.(495) 610-28-00, E-mail: main@lawinst.ru факс (495) 935-82-54.**

## 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА\*

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К, О, Г, С	наличие	+	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см.	100 см	
	Знак доступности Учреждения	К, О, Г, С	наличие	+	
	Атостоянка посетителей	К, О, Г, С	наличие	+	
	Расстояние до входа в здание	К, О	Не более 50 м.	5 м.	
	Доля машино - мест для инвалидов	К, О, Г, с	не менее 10%	10%	
	Размер места со специальными м знаком		350x500см	350x500см	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: ширина полосы движения: указатели направления движения	К, О, Г, С	не менее 180 см наличие	3000 см -	установить.
	Открытая лестница: • высота подьема ступеней • ширина поступи • поручни на высоте	О, Г, С О, Г, С О, Г, С	не более 12см не менее 40см 85-90 см	не более 12см не менее 40см 85-90 см	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз</li> <li>контрастная окраска первой и последней ступени</li> </ul>	О, Г, С О, Г, С	наличие (80 см) наличие	+ наличие
Пандус: <ul style="list-style-type: none"> <li>высота подъема</li> <li>уклон</li> </ul>		К, О К, О	НД - не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	НД - не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12
Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>на высоте</li> <li>на высоте</li> </ul>		К О	70 см 85-95см	70 см 85-95см

**\* Примечание:**

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладыш).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти ном ера заносятся в графу 1 анкеты

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалитов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>				
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина и глубина	К	не менее 220х220 см	220х220 см	
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие		
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	+	
	Навес	К, О, С	наличие	+	
	<b>Лестница наружная</b>				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	+	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз	С	наличие	+	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	+	
	Поручни с двух сторон:				
	• на высоте	О			
	• горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением)	С, О	наличие 85-95 см не менее 30 см	+	
	<b>Пандус наружный</b>				
	Ширина марша	К		+	
	Уклон	К		+	

	Разворотные площадки: • визу	К	не менее 150x150 см	Без поворота	
	• промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см	Без поворота	
	Поручни с одной стороны: • на вы соте • на высоте • горизонтальные завершения вверх и вниз, с не травмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	+	
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	+	
	<b>Тамбур</b>				
	Габариты тамбура: глубина и ширина	К	не менее 220x180 см	220x180	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р. 180 см 1,8 см	

**Примечание:**

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анketируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти ном ера заносятся в графу 1 анкеты



### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
		<b>Коридоры/холлы</b>			
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов		не менее 120 см		
	Разворотные площадки				
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):			+	
	• для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)				
	• для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см			+	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ				
		<b>Лестница (в зоне оказания услуги)</b>			
	Рельсовая (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см	+	установить
	Контрастная окраска крайних ступеней	С		+	
	Поручни с двух сторон:	О, С			
	- на высоте	О, С	наличие 85-90 см	+	
	- горизонтальны с завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием		не менее 30 см	+	

Лифт пассажирский к зоне оказания услуги - отсутствует				
Кабина:				
• габариты (глубина x ширина)	К	не менее 140x110 см	-	нет возможности реконструкции
• ширина дверного проема	К	не менее 80 см		нет возможности реконструкции
• поручни	О	наличие		нет возможности реконструкции
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	нет возможности реконструкции
Знак Доступности		наличие	-	нет возможности реконструкции
<b>Пандус внутренний к лестнице</b>				
Ширина марша	К		-	нет возможности реконструкции
Уклон	К		-	нет возможности реконструкции
Разворотные площадки внизу, сверху	К		-	нет возможности реконструкции
Поручни с двух сторон:	К, О	наличие 70 см		нет возможности реконструкции
• поручни на высоте	К	85-90 см		
• горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующей им окантовкой	О, К, С	не менее 30 см		
Пандус переносной	К	наличие	-	приобрести
Подъемник для инвалидов		наличие	-	нет возможности реконструкции
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	нет возможности реконструкции
Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	нет возможности реконструкции

**Примечание:**

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти ном ера заносятся в графу 1 анкеты

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	110 см	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см		
	<b>Обслуживание в кабине № 10</b>				
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	90 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 150x150 см	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	60-80 см	160x160 см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	80 см	

#### Примечание:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вклады).
4. К анкете прилагаются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетруемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти ном ера заносятся в графу 1 анкеты

## 5. САНИТАРНО - БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Саузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие		
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90 см	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	обустроить
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• зона у раковины для кресла-коляски (минимальны е глубина х ширина)</li> <li>• высота раковины</li> <li>• опорный поручень</li> </ul>	К К О	не менее 130x85 см 75-85 см наличие	130x85 80см -	обустроить
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество каби н</li> <li>• ширина дверного проема а</li> <li>• габариты (минимальны е глубина ширина)</li> <li>• опорные поручни</li> <li>• зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)</li> <li>• крючки для костылей (на вы соте 120 см с выступом 12 см)</li> </ul>	К, О К К К К, О К  О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	1 90см 180x167 см + 90x122см	обустроить
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	+	установить
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	наличие 30 см	-	оборудовать

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Наименование средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	+	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота прописных букв</li> <li>• освещенность</li> </ul>	К, С С С	не более 160 см. не менее 7,5 см наличие	+ + +	
	Указатели, пиктограммы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота</li> <li>• освещенность</li> </ul>	К, С С С	не более 200 см не менее 7,5 см наличие	- - -	Установить Установить Установить
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота размещения</li> <li>• маркировка кабинетов приса со стороны ручки</li> <li>• на кнопках управления лифта</li> <li>• на поручнях лестниц</li> <li>• на кабинках санитарно бытовых помещений</li> </ul>	С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	- - - - -	Установить Установить Нет возможности установки Установить Установить
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	Установить
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие		приобрести
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	+	

**Примечание:**

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражением ми зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вклады).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты

**ВЫВОДЫ:**

В результате обследования установлено, что для обеспечения полной доступности необходимо вы полнить следующие основные мероприятия:

**на территории объекта:** установить знак доступности учреждения, указатели направления движения,

**на входной группе:** рельефную полосу перед маршем вверх и вниз на путях передвижения: установить рельефную полосу перед маршем и на перилах, приобрести переносной пандус.

**в зоне оказания услуги:** приобрести стол с высотой рабочей поверхностью согласно нормативам, определить место для лиц с нарушением слуха, в санитарных помещениях: обустроить тактильные направляющие полосы к кабине.

**по средствам информации и коммуникации на объекте:** визуальные средства информации привести в соответствие с нормативами, приобрести телефоны с усилителем звука.

В целом территория, здание и помещения доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья по 4 категориям.


Председатель комиссии: Заместитель директора

Секретарь комиссии: Помощник директора по ВР

Члены комиссии:

Заведующая отделением СПО

Заведующий административно - хозяйственным отделом



Годлевская В.Я.

Филиппова Е.В.



Антишина О.В.

Губанов Ю.В.